



# COTOLINT® 500 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP C2 HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)

500 g/l Fluometuron

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Spesifik bir zehirlenme belirtisi yoktur.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bu ürünün ambalaj veya etiketini doktora gösteriniz.

**Solunması Halinde:** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.

**Yutulması Halinde:** Kusturmayın. Ağzı su ile temizleyin. Kusma meydana gelirse, hemen tıbbi yardım alın.

**Ciltle Teması Halinde:** Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi sabun ve bol su ile iyice yıkayın.

**Gözlerle Teması Halinde:** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

### ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMAMERKEZİ (UZEM) TEL: 114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

18 Temmuz 2017

Net miktarı :  
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:  
Fluometuron

500 g/L



DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

### ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyunuz.

P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.

**P301+P312 YUTULDUĞUNDA:** Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru /hekimini arayın.

**P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise:** Tıbbi yardım/bakım alın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

**P501 İçindekileri/ kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.**

**EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.**

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK

#### HUSUSLAR:

- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmayınız.

-Ürünü kapalı orijinal ambalajında, ısı kaynaklarından uzakta depolayınız.

Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşabileceği yerlerden, gıda ve yemlerden uzakta muhafaza ediniz.

-Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.

İmal Tarihi  
Son kullanma tarihi  
Şarj numarası  
Ruhsatname tarihi ve numarası

1807.2017 / 10936

### KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

Bitki Adı	Kontrol ettiği yabancı otlar	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk	Köpek tüzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	200 ml / da Çıkış Sonrası (Pamuk bitkisinin 2-6 yapraklı ve yabancıotların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemi)	42 gün

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içerisinde kullanınız.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposuna güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıya ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama esnasında pamuk 2-6 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Uygulama, tarla uygulama aletlerinin gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra, 2-3 atmosfer basınç ile dekara 20-40 litre ilaçlı su gidecek şekilde, rüzgârsız sakin bir havada, sabah çiğ kalktıktan sonra veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygulamayı erteleyiniz. Toprağın keseksiz ve nemli olması etkiyi artırır. COTOLINT 500 SC uygulaması öncesi veya sonrası yağın yağmur veya yapılan yağmurlama sulama ilacın toprakta aktif hale gelmesini sağlar. Uygulamalarda yelpaze hüzümlü meme kullanılmalıdır.

### DİKKAT:


Sezonda Cotolint 500 SC'nin ya da Fluometuron aktif maddeli bir herbisitinin aynı tarlaya birden fazla kullanılmaması gerekmektedir.

### Münavebe ve tekrar ekim:

Herhangi bir nedenle pamuk çıkışı olmaz ise hemen tekrar pamuk ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemeden sonra kışlık buğday ve arpa yapılabilir. Cotolint uygulamasından 8 ay sonra mısır ve yerfıstığı, 9 ay sonra soya fasulyesi ve çeltik, 12 ay sonra ise diğer ürünler toprak işlemeden sonra yapılabilir.

BAR CODE:

Dr. Mehmet ŞİMŞEK  
Teknik Müdür  
Nufarm Turkey



NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER  
İTHALAT ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:67/3  
34782 Çekmeköy - İSTANBUL  
Sarıyeri V.D.: 632 046 5007 Tic. Sic. No:939559  
Mersis No: 0632046500700014

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

COTOLINT 500 SC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grup C2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için COTOLINT 500 SC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gereken gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Organik fosforlu insektisitler, glyphosate ve glufosinate içerikli herbisitler ile karışım halinde kullanılmamalıdır. Yaprak gübrelere ve sıvı gübrelere ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.

NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER İTH. ve TİC. LTD.ŞTİ.



## COTOLINT® 500 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUP	C2	HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)
------	----	-----------------------------

500 g/l Fluometuron

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında açılmamış orijinal ambalajlarında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

#### İmalatçı ve İhracatçı Firma:

NUFARM S.A.S.  
28, Boulevard Camelinat  
92230 Gennevilliers Cedex FRANSA  
Tel.: +33 1 140 85 50 50

#### Fabrika Adresi

NUFARM GmbH &KG  
A-4021 Linz  
St.-Peter-StraBe 25  
AVUSTURYA

#### RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER İTH.VE  
TİC.LTD.ŞTİ.  
Mimar Sinan Mah.Mimar Sinan Cad. No:67/3  
Çekmeköy/İstanbul Tel : 0-216- 641 86 41

ULUSAL ZEHİR DANIŞMAMERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Dr. Mehmet ŞİMŞEK  
Teknik Müdür  
Nufarm Turkey

NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER  
İTHALAT ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:67/3  
Çekmeköy - İSTANBUL  
Sic. Gaz. V.D. : 632 046 5007 Tic. Sic. No 939559  
Mersis No: 0632046500700014



GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

18 Temmuz 2017