

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 28.05.2014 / 9666

KULLANILACIĞI BİTKİ ve YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	
		Ekim Öncesi	Erken Çıkış Sonrası
Çeltik	Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Dip otu (<i>Lindernia dubia</i>)	200 ml/da	150 ml/da
Nohut	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kopek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	30 ml/da çıkış öncesi	
Tütün	Darıcan [<i>Echinochloa crus-galli</i>], Karadarı [<i>Panicum sp.</i>] Kirpi darı [<i>Setaria viridis</i>], İmam pamuğu [<i>Abutilon theophrasti</i>] Yapışkan ot [<i>Setaria verticillata</i>]	50 ml/da dikim öncesi	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamalıdır.



© FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

01 Aralık 2022

FMC

REACTOR® 36 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUBU	F3 13	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-------	-----------------------------

360 g/l Clomazone

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ (3) KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER

Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Clomazone
Uyarı Sembolleri: -

UYARI KELİMESİ: -

Zararlılık ifadeleri:-

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadeleri:

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P501: İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf ediniz.

EUH210: Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru muhafaza ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Diğer ilaçlar, gübreler ve tohumlar ile gıda ve yem maddelerinden ayrı olarak çocukların ve/veya hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

Balıklar için zehirlidir.

Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız

Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 388082946
MERSIS No: 038608294600001

Dr. Murat KAHYAĞLU
Teknik Müdür

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Celtik:

Ekim Öncesi Kullanım:

Toprak hazırlığı bittin sonra hazırlanmış tavalara Reactor 36 CS belirtilen dozda toprak yüzeyine uygulanır. Reactor 36 CS uygulandıktan sonra su verilerek çeltik ekimi yapılır.

Erken Çıkış Sonrası Kullanım:

Reactor 36 CS, çeltiğin 1-2 yapraklı olduğu erken çıkış sonrası dönemde suyu boşaltılmış tavalara havadan veya yerden uygulanabilir. İlaçlamadan sonra en geç 1-2 gün içerisinde tavalara su verilmesi tavsiye olunur.

Reactor 36 CS'nin etki şekli rezidüeldir. Toprakta etkili çıkış yapacak olan yabancı otlara karşı etkilidir.

Reactor 36 CS, çıkış yapan yabancı otlarda beyazlaşma şeklinde kendini gösterir, bu süre 7-21 gün arasında değişmektedir.

Nohut:

Nohut ekiminden sonra; kültür bitkisi ve yabancı otlar çıkmadan önce (ekimden sonra en geç 5 gün içinde) toprağa uygulanır. İlaçlama; pülverizatör ile düşük tazyikli olacak şekilde yapılmalı ve dekara 30-40 litre su kullanılmalıdır. Rüzgarsız havada toprak tavında olmalı, toprakta iyi bir film tabakası oluşturacak şekilde yeknesak ilaçlama yapılmalıdır.

Tütün

Dikim Öncesi Kullanım:

Tütün fidelerinin dikiminden hemen önce yabancı otlar çıkmadan uygulanır.

Kurak şartlarda Reactor 36 CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Reactor 36 CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre "Grup F3-13" olarak sınıflandırılmış herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Reactor 36 CS'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3 13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Karışabilirlik Durumu:

Diğer ilaçlarla karışımı daha önceden denenmelidir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

FMC

REACTOR® 36 CS

Kapsül Süspansiyon (CS)

GRUBU	F3 13	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	-------	-----------------------------

360 g/l Clomazone

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Yutulması halinde: Ağız suyla iyice çalkalayın. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.

Gözler ile temas etmesi halinde: Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Deri ile temas etmesi halinde: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Hemen bol su ile yıkayın.

Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ

Ruhsat Sahibi Firma:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

Üretim Yeri (Fabrika): Kwizda Agro GmbH,
Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, A-2100
Leobendorf, Avusturya

Üretici Firma:

FMC Chemical Rue Royale 97, 4th floor 1000
Brüksel Belçika



® FMC'nin tescilli markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

01 Aralık 2022

FMC
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI YOLU: 38808 0460
MERSİS No: 0888002946000001
DEMİRAT KAHYAOĞLU
Teknik Müdür