

Ticari Adı	Sanmite
Firma	Sumitomo
Grubu	AKARİSİTLER (ACARICIDES)
Etken madde	<u>PYRIDABEN</u>
Formulasyon	Islanabilir Toz Formülasyonlar (WP Formulations)
Etkili madde miktarı	0,2
Ruhsat tarihi ve no	25.5.1992 - 2550
Şekli	İthal (Imp.) * Narenciyede Pas böcüsü ve Turunçgil kırmızı örümceği
Kullanım yeri	* Elmada Avrupa kırmızı örümceği ve İki noktalı kırmızı örümcek * Domateste(Sera ) Beyaz sinek ve Pas akarı
Karışabilirlik	Bordo bulamacı hariç, diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılabilir.
Bekleme süresi	Narenciyede 3, Elmada 21, Domateste 3 gün

**2010 Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri Kitabına göre hazırlanmıştır.**

Ürün	Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Bekleme süresi
Domates (Sera) (Tomatoes)	Beyaz sinek (Bemisia tabaci)	100 g	3
Domates (Sera) (Tomatoes)	Pas akarı (Aculops lycopersici)	75 g	3
Elma (Apples)	Avrupa Kırmızıörümceği(Panonychus ulmi)	50g	21
Elma (Apples)	İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)	75g	21
Turunçgiller (Citrus)	Pas böcüsü (Phyllocoptrata oleivora)	75g	3
Turunçgiller (Citrus)	Turunçgil Kırmızıörümceği(Panonychus citri)	40g	3